



Légtechnikai és Fémipari Kft.

5720 Sarkad, Sarkadkeresztúri út

Tel./Fax: 36-66/375-373

Telefon: 36-66/375-833

Levélcím: 5721 Sarkad, Pf. 18.

VH, NVH, TVN, PRC



Radiális ékszíjhajtású, tengelykapcsolós ventilátorok

Légtechnikai, szellőzési feladatok mellett szállítási (szemcsés, szál as anyagok, faforgács) célra alkalmazható.

Kivitel: 40 cm–160 cm névleges járókerék átmérővel, különböző légtechnikai paraméterekkel, (300–100.000 m³/h; 100–10.000 Pa) normál üzemi körülményekre, füstgázra, szikraképzés ellen védett kivitelben.

VH, NVH, KNV, PRC

Radiális közvetlenhajtású ventilátorok

Légtechnikai, szellőzési feladatokra

Kivitel: 25–63 cm névleges járókerék átmérővel, különböző légtechnikai paraméterekkel, (50–10.000 m³/h; 200–6.000 Pa) normál üzemi körülményekre, szikraképzés ellen védett kivitelben.



Monovent



Radiális tetőventilátorok

Légtechnikai-szellőzési feladatokra, kürtőre, kéményre építve.

Kivitel: 25–75 cm névleges járókerék átmérővel, különböző légtechnikai paraméterekkel, (200–20.000 m³/h; 10–600 Pa) fémnyomott alumínium burkolattal, (kiegészítő elemekkel: szívóoldali hangcsillapító, önműködő légelzáróselep) normál üzemi körülményekre, szikraképzés ellen védett kivitelben (egyes típusok).

Mivent



aeroferr





Axiális ventilátorok

Légtechnikai, szellőzési feladatokra.

Kivitel: 25–100 cm névleges járókerék átmérővel, különböző légtechnikai paraméterekkel. (500–50.000 m³/h; 10–130 Pa) fali és cső kivitelben, (kiegészítő elemekkel: túlnyomáskibocsátó zsalu, (ZSET) szívóidom védőhálójával, támasztóláb) normál üzemi körülményekre, meleg, páras közeghez (szárító), füstgázra, szikraképzés ellen védett kivitelben.

FALAX, AVM



Silka

Hangcsillapítók, hangelnyelő elemek

Légtechnikai csővezetékben zajcsillapításra. Gépek zajcsillapítása burkolással, paravánnal. Épületek zajcsillapítása függesztett elemekkel.

Kivitel: horganyzott acéllemez ház, keret, hangelnyelő elem (Therwoolin).

Igény szerint mechanikai védelem (perforált lemez)

SP, MC



Porleválasztó berendezések

SP, MC típusjelöléssel, valamint *egyedi* kivitelben is.

Különböző anyagok (*faforgács*), porok leválasztására ciklon kivitelben, zsákos kivitelben (*mechanikus, pneumatikus tisztítással*).

Kiegészítő elemek: állvány, cellás adagoló, tolózár.

Egyéb termékeink

- **Hőlégfúvó** – GTR 70/ A,B típusjelöléssel (földgázra,propán-bután gázra), általános fűtésre, szárításra. Hőteljesítmény: 82 kW
- **Por-légtechnikai csővezeték**
Acéllemezből, horganyzott acéllemezből
- **Egyedi kivitelű légtechnikai célú berendezések, alkatrészek gyártása** (minta alapján is).
- **Fémnyomott termékek:**
 - Kerti zuhanyzó,
 - Bogrács,
 - Épületdíszítő elemek.



Megrendelőinkkel való szorosabb és rugalmasabb kapcsolat kialakítása érdekében munkatársaink szaktanácsadással, számítógépes adat- és információszolgáltatással, gyártmányismertetőikkel és – készpénzfizetés ellenében – azonnali árukiadással állnak ügyfeleink rendelkezésére.



● Budapest

aeroferr

Légtechnikai és Fémipari Kft.

5720 Sarkad, Sarkadkeresztúri út
Tel./Fax: 36-66/375-373 • Telefon: 36-66/375-833
Levél cím: 5721 Sarkad, Pf. 18.

● Sarkad

● Békéscsaba

Kedves Megrendelőink!

Az egész ország területén állunk rendelkezésükre, saját szállítókapa-
citással rendelkezünk.